

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
0	- 299 999	Se référer à la liste d'appareils < 300 000 Btu/hr			900 \$
300 000	- 399 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN4	2 750 \$
		Aerco International	Aerco	AM 399B	3 750 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-399	4 500 \$
		Buderus	Buderus	GB312/90	3 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0350	3 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0400	4 000 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0393	4 250 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0391	4 250 \$
		Camus Hydronics	Valiant FT	VANH-0399	4 500 \$
		Fulton	EXE	EXE-399	4 500 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 399	4 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite FT	EFT399	3 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP301N	3 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite Premier	EP399N	4 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-400FBN	4 500 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 300B	3 250 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 400	4 500 \$
		IBC Technologies	IBC	SL40-399G3	4 250 \$
		King Heating Products Inc.	Eco King Ultimate	EK 399-CHB	3 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-399-N	4 250 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX400N	4 500 \$
		Lochinvar	Knight	WHB399N	4 000 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN400	4 000 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX400N	4 250 \$
		Navien	Navien	NFB-301C	3 500 \$
		Navien	Navien	NFB-399C	4 500 \$
		Navien	NFB-C	NFB-301C	3 250 \$
		Navien	NFB-C	NFB-399C	4 250 \$
		NTI	Trinity	LX400	4 000 \$
		NTI	Trinity	TFT340	3 500 \$
		NTI	Trinity	TFT399	4 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-300	2 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-399	3 750 \$
		PB Heat	Peerless	PF-300	3 000 \$
		PB Heat	Peerless	PF-399-NAT	3 750 \$
		PB Heat	Peerless	PFW-399-NAT	3 750 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-300B	3 250 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-400B	4 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-300*	3 000 \$
		Raypak	XFyre	H7-400*	4 000 \$
		Raypak	XVers	H7-406L	4 500 \$
		RBI	Infinity 2	IB399	4 000 \$
		RBI	ENCORE	RB0350	3 750 \$
		RBI	ENCORE	RB0400	4 250 \$
		Riello Canada	Riello	AR 399	4 250 \$
		Riello Canada	Riello	Condexa Pro NA 117 P	4 000 \$
		Slant/Fin Corporation	Slant Fin	VGH-399	3 750 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-425C	4 000 \$
		Triangle Tube/Phase III Co.	Prestige	Solo-399	4 000 \$
		Velocity Boiler Works	Phantom X	PHNTM399HNL2HUC	3 500 \$
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR320HB	3 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Velocity Boiler Works	Raptor	RPTR399HB	3 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-399	4 500 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 311	3 250 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 352	3 500 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 399	3 750 \$
		Weil-McLain	EVERGREEN	EVG 300	3 250 \$
		Weil-McLain	EVERGREEN	EVG 399	4 250 \$
		Weil-McLain	ULTRA	399CT*	3 500 \$
400 000	- 499 999	Buderus	Buderus	GB312/120	3 750 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0500	4 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0402M	3 750 \$
		Camus Hydronics	Valiant- FT series II	VANH-0400	4 750 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 400B	4 250 \$
		King Heating Products Inc.	Eco King Ultimate	EK 499-CHB	4 500 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-460-NAT	4 250 \$
		Slant/Fin Corporation	Slant Fin	VGH-500	4 500 \$
500 000	- 599 999	Aerco International	Aerco	AM 500B	4 750 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-160	5 500 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-512	5 500 \$
		Buderus	Buderus	GB312/160	5 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-0502	4 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0500	4 750 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0503	5 250 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0501	5 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0502M	4 500 \$
		Camus Hydronics	Valiant- FT series II	VANH-0500	5 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 500	5 000 \$
		Fulton	EXE	EXE-500	5 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 600	5 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-500FBN	5 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon500	4 750 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 500B	5 250 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 500	5 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-500-N	5 000 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX500N	5 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN501	4 750 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX500N	5 250 \$
		NTI	Trinity	LX500	4 750 \$
		Patterson-Kelley	Mach	CM-500	4 250 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-500B	5 250 \$
		Raypak	XFyre	H7-500*	4 750 \$
		Raypak	XVers	H7-506L	5 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB500	5 000 \$
		RBI	Infinity 2	IB500	4 750 \$
		RBI	ENCORE	RB0500	5 250 \$
		Riello Canada	Riello	AR 500	5 250 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-525C	5 500 \$
		Velocity Boiler Works	Phantom X	PHNTM500HNL2HUC	5 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-500	5 500 \$
		Viessmann	Vitodens200	B2HA 530	5 000 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF550	5 250 \$
600 000	- 699 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN6	4 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN6+	5 750 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0600	5 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0600	5 500 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0603	6 000 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0601	6 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0602M	5 500 \$
		Camus Hydronics	Valiant- FT series II	VANH-0600	7 000 \$
		Fulton	EXE	EXE-650	6 500 \$
		Hamilton Engineering	EVO	HWH 599	6 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-650FBN	6 750 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 650B	6 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-600-N	6 000 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX600N	6 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN601	5 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX650N	6 500 \$
		NTI	Trinity	LX600	5 500 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC650(GG)	6 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-625	6 250 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-650B	6 500 \$
		Raypak	XVers	H7-606L	6 500 \$
		RBI	ENCORE	RB0600	6 000 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-625C	6 000 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM600C	5 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-186	6 250 \$
700 000	- 799 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 750	6 500 \$
		Aerco International	Aerco	AM 750B	6 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK750	7 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 750	7 250 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-220	7 250 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-800	8 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/200	6 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-0752	6 500 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0703	7 000 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0701	7 000 \$
		Camus Hydronics	Valiant- FT series II	VANH-0725	8 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 750	7 000 \$
		Fulton	Endura	EDR-750	7 750 \$
		Fulton	EXE	EXE-750	7 500 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-750	6 500 \$
		HTP Comfort Solutions	MODCON	Modcon700	7 500 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 700	7 250 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-750-N	7 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN0751	7 500 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX725N	7 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN701	6 500 \$
		NTI	Trinity	LX700	6 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-750	7 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC750(GG)	6 750 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-750	7 500 \$
		Raypak	XFyre	H7-700*	6 500 \$
		Raypak	XVers	H7-726L	7 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB750	7 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		RBI	Infinity 2	IB750	7 000 \$
		RBI	ENCORE	RB0725	7 250 \$
		Riello Canada	Riello	AR 800	7 750 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-725C	7 000 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-750	6 000 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM700C	6 250 \$
		Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-750	8 000 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF750	6 750 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 750	7 000 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 725	7 750 \$
800 000	- 899 999	Buderus	Buderus	GB312/240	7 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-0800	7 500 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-0800	7 250 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNC-0803	7 750 \$
		Camus Hydronics	Dynamax	DMNH-0801	7 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-0802M	7 000 \$
		Camus Hydronics	Valiant- FT series II	VANH-0850	9 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 800	7 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-800FBN	8 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon850	7 500 \$
		IBC Technologies	IBC	EX 850	8 500 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 800B	7 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-850-N	8 250 \$
		Lochinvar	FTXL Fire Tube Boiler	FTX850N	8 500 \$
		Lochinvar	Knight XL	KBN801	7 250 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX800N	7 750 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 800	7 500 \$
		NTI	Trinity	LX800	7 250 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC850(GG)	7 500 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-850-NAT	7 750 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-800B	7 750 \$
		Raypak	XFyre	H7-850*	7 500 \$
		Raypak	XVers	H7-856L	8 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-0856	8 250 \$
		RBI	Flexcore	CK0850	7 500 \$
		RBI	ENCORE	RB0850	8 000 \$
		Thermal Solutions	APEX	APX-825C	7 500 \$
		Velocity Boiler Works	Crown Boilers/Velocity Boiler Works	PHNTM800C	7 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-246	8 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 850	8 750 \$
900 000	- 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 900	7 750 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-900	7 750 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH1000N(G,H)****	8 750 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FCB1000N	9 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FTX1000N	10 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-900	8 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-1005A	8 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-1006	9 500 \$
1 000 000	- 1 199 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute Mini	ABS 1050	8 750 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1050	9 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1000	9 250 \$
		Advanced Thermal Hydronics	KN	KN10	6 250 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN10+	8 500 \$
		Aerco International	Aerco	AM 1000B	8 750 \$
		Aerco International	Aerco	BMK1000	9 750 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1000	9 750 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-290	9 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-1000	10 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Buderus	SSB-1000 TL	10 000 \$
		Buderus	Buderus	GB312/280	8 250 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1000	9 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-1000	9 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1102	9 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1000	8 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1002M	8 500 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1000	9 500 \$
		Fulton	Endura	EDR-1000	9 250 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1M	9 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1ML	9 000 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-1000FBN	10 000 \$
		HTP Comfort Solutions	EnduroTi	ETI-1000	8 250 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1000	8 750 \$
		IBC Technologies	IBC	IFIRE 1000B	9 500 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1000-N	8 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1001	9 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	KBX1000N	9 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-1050	9 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC1000(GG)	8 000 \$
		PB Heat	Peerless	PFC-1000-NAT	9 000 \$
		Raypak	X-Fiire	H7-1000B	9 500 \$
		Raypak	XVERS	H7-1007	9 250 \$
		RBI	Flexcore	CK1000	8 750 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1000	9 250 \$
		RBI	Infinity 2	IB1000	9 250 \$
		Riello Canada	Riello	AR 1000	9 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 1000-80	8 750 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-1000	10 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-1000	9 000 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-1000	8 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-311	10 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-1000	10 250 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1000L	9 500 \$
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF1000R	9 500 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 1100	11 000 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 1000	9 750 \$
1 200 000	- 1 399 999	Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-370	11 250 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1200	10 750 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1202	9 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1200	10 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1202M	9 750 \$
		Laars Heating Systems	Neotherm	NTH-1200-LC	10 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1251	11 500 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 1200	11 250 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1250	12 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention	
		Raypak	XVERS	H7-1257	11 500 \$	
		Raypak	Xvers	H7-1256	11 500 \$	
		RBI	Futera Fusion	CB1250	11 250 \$	
		RBI	Torus	WB1250	11 750 \$	
		RBI	Torus	WB1250X	11 750 \$	
		Riello Canada	Riello	RTC 1300-80	11 000 \$	
		Thermal Solutions	AMP	AMP-1250	12 000 \$	
		Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-37	12 750 \$	
1 400 000	-	1 599 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 1500	12 500 \$
			3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 1600	13 000 \$
			3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 1500	13 000 \$
			Aerco International	Aerco	BMK1500	12 750 \$
			Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 1500	12 750 \$
			Bryan Boilers	Triple-Flex	TF150	13 000 \$
			Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1400	12 250 \$
			Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-1500	12 500 \$
			Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1502	12 000 \$
			Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1400	11 750 \$
			Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1402M	11 250 \$
			Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 1500	13 000 \$
			Fulton	Endura	EDR-1500	12 000 \$
			Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5M	13 000 \$
			Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 1.5ML	13 000 \$
			HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-1500-FBN	14 000 \$
			Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH1500N(G,H)****	12 500 \$
			Lochinvar	Crest	FBN1501	13 500 \$
			Lochinvar	Lochinvar	FCB1500N	13 500 \$
			NTI	Firetube Giant	FTG 1400	12 750 \$
			Patterson-Kelley	Mach	C-1500	13 000 \$
			Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1500	14 000 \$
			Patterson-Kelley	Solis	SL-1500	13 500 \$
			Patterson-Kelley	Sonic	SC-1500	14 000 \$
			PB Heat	Peerless	PFC-1500-NAT	12 750 \$
			Raypak	XTherm	H7-1505A	12 500 \$
			Raypak	XVERS	H7-1507	13 000 \$
			Raypak	Xvers	H7-1506	13 500 \$
			RBI	FlexCore	CK1500	12 000 \$
			RBI	Futera Fusion	CB1500	13 000 \$
			RBI	Torus	WB1500	13 750 \$
			RBI	Torus	WB1500X	13 750 \$
			Riello Canada	Riello	AR 1500	13 500 \$
			Thermal Solutions	AMP	AMP-1500	14 000 \$
			Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-1500	13 000 \$
			Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-1500	11 750 \$
			Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-400	12 500 \$
			Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-1500	14 250 \$
			Weil-McLain	SLIMFIT	SF1500L	13 500 \$
			Weil-McLain	SLIMFIT	SF1500R	13 500 \$
			Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 1500	13 750 \$
1 600 000	-	1 799 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN16	9 250 \$
			Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN16+	13 250 \$
			Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-480	14 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1600	13 750 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-1752	13 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1600	13 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1602M	12 750 \$
		HTP Comfort Solutions	Modcon	Modcon1700	13 750 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-1600-N	13 750 \$
		Lochinvar	Crest	FBN1751	15 500 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-1750	16 000 \$
		Raypak	Xvers	H7-1756	15 500 \$
		RBI	Futera Fusion	CB1750	15 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 1700-80	13 750 \$
1 800 000	- 1 999 999	Advanced Thermal Hydronics	KN	KN20	11 250 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-1800	15 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-1800	14 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-1802M	14 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2000-N	16 500 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH2000N(G,H)****	15 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FCB2000N	17 500 \$
		Raypak	XTherm	H7-2005A	16 000 \$
		Raypak	XVERS	H7-2007	16 750 \$
		Raypak	Xvers	H7-2006	17 500 \$
		RBI	FlexCore	CK2000	15 500 \$
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-500	15 250 \$
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 2000	17 500 \$
2 000 000	- 2 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2000	16 250 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPA 2080	16 500 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2000	16 750 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	K20+	15 500 \$
		Aerco International	Aerco	BMK2000	16 250 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2000	16 250 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB625WS-640	17 750 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF200	16 500 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-2000	16 500 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-2000	16 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-2002	15 250 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-2000	15 750 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2002M	15 250 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2012M	15 250 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 2000	17 000 \$
		Fulton	Endura	EDR-2000	15 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000	16 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-2000DF	16 750 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2M	16 500 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 2ML	16 500 \$
		HTP Comfort Solutions	Elite XL	ELX-2000FBN	18 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-2500-N	20 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN2001	17 500 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2000	17 250 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2200	18 500 \$
		NTI	Firetube Giant	FTG 2400	19 250 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-2000	16 500 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST-2000	18 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention	
		Patterson-Kelley	Solis	SL-2000	17 250 \$	
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-2000	17 500 \$	
		Raypak	XVERS	H7-2507	20 000 \$	
		Raypak	Xvers	H7-2506	21 000 \$	
		RBI	Futera Fusion	CB2000	16 750 \$	
		RBI	Torus	WB2000	17 500 \$	
		RBI	Torus	WB2000X	17 500 \$	
		Riello Canada	Riello	AR 2000	17 250 \$	
		Riello Canada	Riello	RTC 2300-80	18 000 \$	
		Thermal Solutions	AMP	AMP-2000	18 000 \$	
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-2000	16 500 \$	
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-2000	15 250 \$	
		Viessmann	Vitocrossal 200	CM2-620	18 250 \$	
		Viessmann	Vitocrossal200 CI2	CI2-2000	18 000 \$	
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF2000L	16 750 \$	
		Weil-McLain	SLIMFIT	SF2000R	16 750 \$	
		Weil-McLain	Weil-McLain	SVF 2500	21 500 \$	
2 500 000	-	2 999 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 2500	19 750 \$
			3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 2600	21 000 \$
			Advanced Thermal Hydronics	KN	KN26	14 000 \$
			Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN26+	20 250 \$
			Aerco International	Aerco	BMK2500	18 750 \$
			Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 2500	18 750 \$
			Bryan Boilers	Triple-Flex	TF250	20 000 \$
			Camus Hydronics	Advantus	AVNH-2500	20 000 \$
			Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-2500	19 250 \$
			Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-2502	18 500 \$
			Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-2500	19 250 \$
			Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-2502M	18 500 \$
			Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 2500	20 000 \$
			Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC 2500	23 500 \$
			fulton	Endura+	EDR+2500	21 500 \$
			Lochinvar	Crest	FBN2501	21 000 \$
			Lochinvar	Lochinvar	FCB2500N	21 000 \$
			Patterson-Kelley	Mach	C-2500	20 000 \$
			Patterson-Kelley	Solis	SL-2500	21 000 \$
			Patterson-Kelley	Storm	ST2500	22 000 \$
			Raypak	XTherm	H7-2505	19 500 \$
			RBI	FlexCore	CK2500	19 250 \$
			RBI	Fusion XLF	CB2500	20 250 \$
			RBI	Torus	WB2500 (WB2500X)	22 250 \$
			Thermal Solutions	AMP	AMP-2500	21 750 \$
			Thermal Solutions	AMPW	AMPW-2500	22 500 \$
			Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-2500	20 000 \$
			Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 2.5	21 000 \$
			Viessmann	Vitocrossal 300	CT3-72	22 750 \$
3 000 000	-	3 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 3000	22 000 \$
			3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 3300	25 000 \$
			A.O. Smith	XPPLUS	PWH-3000N	25 000 \$
			A.O. Smith	XPPLUS	PWH-3000NP	25 000 \$
			Advanced Thermal Hydronics	KN	KN30	15 750 \$
			Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN30+	21 750 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Aerco International	Aerco	BMK3000	22 000 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 3000	22 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-800	23 250 \$
		Bryan Boilers	Triple-Flex	TF300	23 500 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-3000	23 500 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-3000	22 500 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-3002	21 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-3000	22 500 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-3002M	21 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 3000	22 750 \$
		Fulton	Endura+	EDR+3000	24 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000	23 750 \$
		Fulton	Vantage	VTG-3000DF	23 750 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3000-N	23 500 \$
		Laars Heating Systems	MagnaTherm FT Boiler	CFH3000N(G,H)****	22 500 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3001	24 500 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FCB3000N	24 500 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-3000	23 500 \$
		Patterson-Kelley	Solis	SL-3000	24 500 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-3000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST3000	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-3005	22 750 \$
		Raypak	XVERS	H7-3007	23 500 \$
		Raypak	Xvers	H7-3006	24 000 \$
		RBI	FlexCore	CK3000	23 500 \$
		RBI	FlexCore	CK3500	24 750 \$
		RBI	Fusion XLF	CB3000	23 750 \$
		RBI	Torus	WB3000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB3000X	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	AR 3000	24 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 3000-80	22 500 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-3000	22 500 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-3000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-3000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-3000	23 500 \$
		Thermal Solutions	Evolution Condensing	EVCA-3000	23 750 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 3.0	24 500 \$
		Weil-McLain	SVF	SVF 3000	24 250 \$
3 500 000	- 3 999 999	Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-1050	25 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-3500	25 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-3500	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-3502	24 750 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-3500	25 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-3502M	24 750 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 3500	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-3500-N	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN3501	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN4001	25 000 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FCB4000N	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST3500	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-3505	25 000 \$
		Raypak	XVERS	H7-3507	25 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90%+) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		RBI	FlexCore	CK4000	25 000 \$
		RBI	Fusion XLF	CB3500	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 3800-80	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-3500	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-3500	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-3500	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 3.5	25 000 \$
4 000 000	- 4 499 999	3i Innovative industrial inc /DDR	Absolute	ABS 4000	25 000 \$
		3i Innovative industrial inc /DDR	EnerPro	EPN 4200	25 000 \$
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-4000N	25 000 \$
		A.O. Smith	XPPLUS	PWH-4000NP	25 000 \$
		Advanced Thermal Hydronics	Serie KN Plus	KN40+	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK4000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK PLAT 4000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Advantus	AVNH-4000	25 000 \$
		Camus Hydronics	AVENGER	ARNH-4000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4002	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-4000	25 000 \$
		Camus Hydronics	Micoflame	MFNH-4002M	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 4000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 4000	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+4000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-4000DF	25 000 \$
		Gasmaster Industries	Gasmaster	GMI 4M	25 000 \$
		Laars Heating Systems	Laars MagnaTherm	MGH-4000-N	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Mach	C-4000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Sonic	SC-4000	25 000 \$
		Patterson-Kelley	Storm	ST4000	25 000 \$
		Raypak	XTherm	H7-4005	25 000 \$
		Raypak	XVERS	H7-4007	25 000 \$
		RBI	Fusion XLF	CB4000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB4000	25 000 \$
		RBI	Torus	WB4000X	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	AR 4000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-4000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMP	AMP-4000	25 000 \$
		Thermal Solutions	AMPW	AMPW-4000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-4000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 4.0	25 000 \$
4 500 000	- 5 000 000	Aerco International	Benchmark	BMK 5000	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK PLAT 5000N	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark	BMK5000N	25 000 \$
		Aerco International	Benchmark Platinum	BMK Platinum 5000	25 000 \$
		Bosch Thermotechnology	Bosch	SB745WS-1300	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4502	25 000 \$
		Camus Hydronics	Dynaflame	DFNH-4524	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaFlame	DFNH-5002	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaFlame	DFNH-5024	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-4500	25 000 \$
		Camus Hydronics	DynaForce	DRNH-5000	25 000 \$
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFC-E 5000	25 000 \$

Liste des équipements

Chaudières à condensation (90% +) > 300 000 Btu/hr

IMPORTANT : Pour profiter de cette aide financière, vous devez signer un contrat avec votre représentant ventes ou votre Partenaire certifié Énergir préalablement à l'installation des équipements. Le montant des aides financières ne doit pas excéder les dépenses admissibles. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Les conditions du programme et les montants d'aides financières sont sujets à modifications sans préavis.

Pour bénéficier du haut rendement dû à la condensation, la chaudière doit être installée sur un système de chauffage permettant une température d'eau de retour à la chaudière de 55°C (131 °F) ou moins. La mise en service du contrôle de la température via une sonde extérieure permet également d'optimiser le fonctionnement de la chaudière pour les applications de chauffage de l'espace.

Catégorie	(Btu/hr)	Manufacturier	Marque	Modèle	Subvention
		Cleaver-Brooks	Clearfire	CFLC 5000	25 000 \$
		Fulton	Endura +	EDR+5000	25 000 \$
		Fulton	Vantage	VTG-5000	25 000 \$
		Lochinvar	Crest	FBN5001	25 000 \$
		Lochinvar	Lochinvar	FCB5000N	25 000 \$
		Patterson-Kelley	P-K Storm	ST5000	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK4500	25 000 \$
		RBI	FlexCore	CK5000	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC 4700-80	25 000 \$
		Riello Canada	Riello	RTC-5000	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-4500	25 000 \$
		Thermal Solutions	ARCTIC	ARC-5000	25 000 \$
		Viessmann	Vitocrossal 300	CA3B 5.0	25 000 \$